




qbo
p31x31

qbo



qbo





·p31x31 CIRCULAR LUMINAIRE

qbo


Luminaria circular para montaje suspendido o en superficie, compuesta por: Perfil de aluminio extruido con acabado anodizado de 20 micras, difusor mate plano con tira de led para emisión indirecta (CRI 80) y equipo clase II. Disponible en versión dali.

Circular luminaire to be installed suspended or surface, composed by: 20 micron anodized extruded aluminium profile, diffuser flat frosted with ledstrip for indirect light emission (CRI 80) as well as class II driver. Dali version available.




p31x31 CIRCULAR LUMINAIRE

qbo



SUSPENDIDA / *SUSPENDED*

COD.	DESC.
QBOP31X31SCY278010	PROFILE 31X31 circular suspended 60,5W 2700K Ra80 5153lm IP20 1000mm
QBOP31X31SCY278015	PROFILE 31X31 circular suspended 91W 2700K Ra80 8260lm IP20 1500mm
QBOP31X31SCY2780D10	PROFILE 31X31 circular suspended 60,5W 2700K Ra80 5153lm IP20 1000mm dali
QBOP31X31SCY2780D15	PROFILE 31X31 circular suspended 91W 2700K Ra80 8260lm IP20 1500mm dali



SUPERFICIE / *SURFACE*

COD.	DESC.
QBOP31X31SC278010	PROFILE 31X31 circular surface 60,5W 2700K Ra80 5153lm IP20 1000mm
QBOP31X31SC278015	PROFILE 31X31 circular surface 91W 2700K Ra80 8260lm IP20 1500mm
QBOP31X31SC2780D10	PROFILE 31X31 circular surface 60,5W 2700K Ra80 5153lm IP20 1000mm dali
QBOP31X31SC2780D15	PROFILE 31X31 circular surface 91W 2700K Ra80 8260lm IP20 1500mm dali

Diferentes acabados y opciones de protección IP disponibles bajo pedido
Other finishes and IP ratings available on request

qbo
light4you

